

# PESCA LIMONE

*Prunus persica* L. Batsch

N° REPERTORIO: 110  
inserita il 20.12.2018

FAMIGLIA: Rosaceae

GENERE: *Prunus*

SPECIE: *P. persica*

NOME COMUNE: pesca  
limone

RISCHIO DI EROSIONE:  
Alto

AREA AUTOCTONA  
DI DIFFUSIONE:  
provincia di Fermo e  
Macerata

LUOGO DI  
CONSERVAZIONE:  
Campo germoplasma  
frutticolo AMAP - Carassai  
(AP)



## CENNI STORICI ED AREA D'ORIGINE

In origine era diffusa nella zona del maceratese, area di Morrovalle, fin dai primi del 1900. Molto ricercata nei mercati locali dove fino a 15-20 anni fa, veniva venduta da piccoli agricoltori direttamente al consumatore e godeva di ottima fama per la bontà dei frutti. Successivamente la sua coltivazione si è andata perdendo, soppiantata dalle varietà moderne e dall'abbandono delle terre. È stata recuperata proprio in uno di questi mercatini locali, un tempo assai diffusi ma oggi praticamente scomparsi precisamente nel mercato di Piediripa di Macerata da un vecchio agricoltore del posto che portava la sua produzione alla vendita diretta.

## AREA DI DIFFUSIONE

Dalle notizie in possesso, attualmente la sua presenza sembra limitata alla sola azienda di Malavolta che ne cura anche la conservazione e la coltivazione con profitto.

## DESCRIZIONE MORFOLOGICA

### ALBERO

Vigoria medio elevata portamento globoso, chioma folta e ben sviluppata.

### FOGLIA ADULTA

Forma tradizionale, colore pagina superiore verde brillante, più chiaro nella pagina inferiore.

### IMPOLLINAZIONE

Entomofila.

### FRUTTO-INFRUTTESCENZA

Colore di fondo verde chiaro tendente al giallo, presenza di sovracoloro alla maturazione e alla raccolta; forma del frutto leggermente allungato con caratteristico umbone molto pronunciato, dimensione e pezzatura sono medi, si avvantaggia del diradamento.

### CARATTERI DELLA POLPA

A polpa bianca, tessitura grossolana, consistenza media, non croccante che tende ad ammorbidire veloce-



mente alla maturazione, scarsa tenuta alla manipolazione e alla maturazione; ottimo sapore.

### **CARATTERI DEL SUCCO**

Il gusto è classico, succosa.

### **ENDOCARPO**

Forma tradizionale, ellittica, dimensione medie, di colore marrone.

### **FENOLOGIA**

Epoca di germogliamento medio. Epoca di fioritura medio tardivo, sfugge ai ritorni di freddo. Epoca di maturazione: generalmente tra fine luglio primi di agosto.

Maturazione scalare, necessita di più stacchi. Il frutto appare coperto da una folta peluria, colore di fondo verde chiaro che alla maturazione vira al giallo.

Presenza di sovracoloro rosso vivo, soprattutto nella parte esposta al sole.

### **PRODUTTIVITÀ**

Generalmente produttiva, necessita di diradamento accurato per mantenere la pezzatura.

### **SUSCETTIBILITÀ O RESISTENZA A FITOPATIE**

Buona la tolleranza alle varie malattie, bolla in particolare. Sembra sensibile a moniliosi.

*Custode Biodiversità Agraria:*

Azienda Ortofrutticola Biologica Malavolta Enzo e Ivano

*Scheda elaborata da:*

Giovanni Borraccini - AMAP

