

# POMODORO VALENTINO

*Solanum lycopersicum* L.

N° REPERTORIO: 37  
inserita il 6.12.2007

FAMIGLIA: Solanaceae

GENERE: *Solanum*

SPECIE: *S. lycopersicum*

NOME COMUNE: Pomodoro  
Valentino

RISCHIO DI EROSIONE:  
Medio

AREA AUTOCTONA  
DI DIFFUSIONE:  
Marche

LUOGO DI  
CONSERVAZIONE:  
Banca del Germoplasma  
Regionale Monsampolo del  
Tronto (AP)

Università Politecnica  
Marche  
(Area di Genetica Agraria)



## AREA DI DIFFUSIONE

Cultivar marchigiana, diffusa nella regione Marche.

## DESCRIZIONE MORFOLOGICA

### N. ACCESSIONE UNIVPM ANGRM19

Specie: *Lycopersicon esculentum*

Ecotipo/varietà: *Valentino*

Provenienza: *Marche*

### CARATTERI VEGETATIVI

Ipocotile colore: *tutto pigmentato*

Ipocotile tomentosità: *alta*

Accrescimento: *indeterminato (sp+)*

Taglia della pianta: *medio-alta*

Densità fogliare: *debole-media*

Tipo di foglia: *tipica L. esculentum*

### CARATTERI DELL'INFIORESCENZA

Tipo di infiorescenza: *preval. semplice\**

Fiori per infiorescenza: *4-8*

Data di fioritura: *60-65*

Posizione dello stilo: *inserto*

### CARATTERI DEL FRUTTO

Spalla verde: *presente, medio-forte*

Forma del frutto: *allungata cilindrica*

Data di maturazione: *110-115*

Colore frutto maturo: *rosso*

Peso (g): *80-130*

⊕ Polare (cm): *9,0-12,0*

⊕ Equatoriale (cm): *4,0-5,0*

Forma zona stilare: *appuntita\*\**

Forma zona peduncul.: *mediamente incurvata\*\*\**

Forma trasversale: *da rotonda ad angolare*

N° di logge: *2-4\*\*\*\**

Spess. pericarpo (mm): *4,0-6,0*

Utilizzazione: *da mensa*

### N. ACCESSIONE UNIVPM ANGRM20

Specie: *Lycopersicon esculentum*

Ecotipo/varietà: *Valentino*

Provenienza: *Marche*

### CARATTERI VEGETATIVI

Ipocotile colore: *tutto pigmentato*

Ipocotile tomentosità: *media*

Accrescimento: *indeterminato (sp+)*

Taglia della pianta: *medio-alta*

Densità fogliare: *media*

Tipo di foglia: *tipica L. esculentum*

### CARATTERI DELL'INFIORESCENZA

Tipo di infiorescenza: *semplice*

Fiori per infiorescenza: *7-10*

Data di fioritura: *55-60*

Posizione dello stilo: *preval. inserto*

### CARATTERI DEL FRUTTO

Spalla verde: *assente*

Forma del frutto: *allungata cilindrica*

Data di maturazione: *100-110*

Colore frutto maturo: rosso

Peso (g): 80-130

⊕ Polare (cm): 8,0-11,0

⊕ Equatoriale (cm): 4,0-7,0

Forma zona stilare: *appuntita*❖

Forma zona peduncul.: *piatta o legg. incurvata*❖❖

Forma trasversale: *da rotonda ad angolare*

N° di logge: 3-5❖❖❖

Spess. pericarpo (mm): 3,5-4,5

Utilizzazione: *da mensa*



## BIBLIOGRAFIA

Mazzucato A., Papa R., Bitocchi E., Mosconi P., Nanni L., Negri V., Picarella Me., Siligato F., Soressi Gp., Tiranti B., Veronesi F. (2007). Genetic diversity, structure and marker-trait associations in a collection of Italian tomato (*Solanum lycopersicum* L.) landraces. Theoretical and applied genetics. ISSN: 0040-5752.

**NOTE:** Fertilità medio-alta

Simile per forma al San Marzano scatola, ne differisce per struttura interna della bacca; riconducibile alle tipologie americane "banana type" delle quali presenta la caratteristica del calice irregolare e il fittone pronunciato

\* a volte doppia; spesso (25%) continua con un germoglio

\*\* sensibile al marciume apicale

\*\*\* suscettibile al cracking radiale

\*\*\*\* si possono trovare bacche con numero di logge più elevato; generalmente non scatola; a volte la crescita della placenta può occludere interamente la loggia.

❖ sensibile al marciume apicale

❖❖ suscettibile al cracking radiale

❖❖❖ a volte presenta bacche scatolate

