

MELA MOSCIOLA

***Malus domestica* Borkh.**

N° REPERTORIO: 78
inserita il 14.10.2014

FAMIGLIA: Rosaceae

GENERE: *Malus*

SPECIE: *M. domestica*

NOME COMUNE: Mosciola

RISCHIO DI EROSIONE:
Alto

AREA AUTOCTONA
DI DIFFUSIONE:
Montefeltro

LUOGO DI
CONSERVAZIONE:
Campo germoplasma
frutticolo AMAP
Carassai (AP)
Campo collezione UNIVPM
Agugliano (AN)



CENNI STORICI ED AREA DI DIFFUSIONE

Costanzo Felici, medico nato forse a Casteldurante nel 1525 ma sempre si considerò originario di Piobbico dove in realtà soggiornò a lungo e che fu sede dei suoi studi naturalistici. Tra le mele nominate nel suo libro del 1565 'Dell'insalata e piante che in qualunque modo vengono per cibo dell'homo' (Quattroventi ed. Urbino, 1986) : ... vi è la mela apia odoratissimae dolce e rossa e bianca; la mela apiona pur odorata, grossa parimente e rossa e gialliccia; la mela rosa; la mela fragarosa, la mela ghirarda; la mela uncina; la mela pera o brutta e buona o ruggine, la mela vermiglia e grossa, la mela gentile; la MELA MOSCIOLA; la mela nana e molte altre delle quale hora non ci sovengono gli nomi...." Inoltre Costanzo Felici mandava i campioni da lui raccolti di frutta e verdura a Ulisse Aldovrandi a Bologna, che li ritraeva nei suoi trattati. Ma non si riconosce nessuna mela con questo nome nelle tavole dell'Aldovrandi.

Note - *In passato era molto apprezzata per la sua epoca di maturazione (periodo della trebbiatura del grano). Da testimonianze presso gli agricoltori il nome 'Mosciola' proviene dall'attitudine a conservarla appesa e lasciarla così asciugare.*

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Albero di media vigoria, ramificato, espanso, con fruttificazione sulle lamburde e sui rami misti, internodi di lunghezza media, con un numero di lenticelle medio. Foglia media, con margine dentato di tipo bicrenato, pubescenza assente o debole, picciolo medio. Epoca di raccolta medio-precoce, a fine luglio -inizio agosto. Frutto obloide, largo ed ampiezza media, cavità calicina profonda ed ampia. Polpa tenera, color crema, logge carpellari (in sezione trasversale) moderatamente aperte. La polpa tende ad essere farinosa, sapore dolce-acidulo.

CARATTERI PRODUTTIVI ED AGRONOMICI

Mela estiva, adatta alle aree di origine, di buona produttività con impianto su portinnesto medio-vigoroso, allevamento a vaso a media densità. Il frutto è poco serbevole. L'utilizzo è per il consumo fresco in epoca precoce.

Custode Biodiversità Agraria:

Azienda Florovivaistica "Il Sorbo" di Antonio Santini - Montefiorentino (PU)

Scheda elaborata da:

D3A - Università Politecnica delle Marche. Isabella Dalla Ragione - Archeologia Arborea
Vivaio Il Sorbo - Montefiorentino di Frontino (PU)

