

## Scheda di rilevamento Formazioni Vegetali delle Marche

FVM N. 277

Nome \_\_\_\_\_

Pianta singola  Gruppo o Filare  Bosco

Specie

Nome comune  
Acero campestre

Nome scientifico  
*Acer campestris*

### Informazioni generali sulla localizzazione ed i parametri stazionali

N.	Variabile	Descrizione
1	Uso del suolo	CLC 2018: 211 - Non-irrigated arable land
2	Provincia	MC
3	Comune	Camerino
4	Latitudine	WGS 84 UTM 33 N 4776130.985 Gauss Boaga 4776143
5	Longitudine	WGS 84 UTM 33 E 335896.186 Gauss Boaga 2355902
6	Località	Montelago - Piano della Camera
7	Specie idonea/e alla raccolta	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8	Superficie del popolamento (ha)	
9	Proprietà	<input type="checkbox"/> Demanio ○ Statale ○ Militare ○ Regionale <input type="checkbox"/> Provinciale _____ <input type="checkbox"/> Comunale _____ <input checked="" type="checkbox"/> Privata _____ <input type="checkbox"/> Collettiva _____
10	Confini	Vedi cartografia allegata
11	Accesso	Da Camerino SP 17 fino a Bavareto poi SS 77 della Val del Chienti per un breve tratto e svoltare a destra in SP 79 fino alla piana di Montelago. Prima della Chiesa Madonna di Montelago girare a destra su strada sterrata per M. Campalto. Dopo poche centinaia di metri sulla destra.
12	Agibilità	<input type="checkbox"/> Difficoltosa <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Buona
13	Quota	<input type="checkbox"/> Minima <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Massima 44 m slm
14	Esposizione	<input type="checkbox"/> N <input checked="" type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> NE
15	Pendenza	<input type="checkbox"/> Minima <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Massima 9%
16	Substrato	Depositi alluvionali
17	Suolo	3.2.5 3.2
18	Tipo forestale	Fuori foresta

<b>Informazioni specifiche sul Materiale di Base</b>		
	<b>Variabile</b>	<b>Descrizione</b>
19	<b>Tipo di formazione</b>	<input type="checkbox"/> Pianta isolata <input type="checkbox"/> Filare <input checked="" type="checkbox"/> Gruppo <input type="checkbox"/> Siepe <input type="checkbox"/> Arbusteto <input type="checkbox"/> Bosco
20	<b>Origine del materiale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Autoctona <input type="checkbox"/> Non autoctona <input type="checkbox"/> Indigena <input type="checkbox"/> Non indigena <input type="checkbox"/> Sconosciuta
21	<b>Provenienza</b>	Montelago
22	<b>Tipo di materiale di base</b>	<input type="checkbox"/> Pianta isolata <input type="checkbox"/> Filare <input checked="" type="checkbox"/> Gruppo
23	<b>Categoria commerciale d'iscrizione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Identificato alla fonte <input type="checkbox"/> Selezionato <input type="checkbox"/> Qualificato <input type="checkbox"/> Controllato
24	<b>Numero di piante/ettaro</b>	NA
25	<b>Volume medio/ettaro</b>	NA
26	<b>Diametro (x alberi singoli) Diametro medio (x boschi)</b>	56 cm ceppaie di acero che costituiscono gruppo
27	<b>Forma di governo</b>	NA
28	<b>Altezza</b>	5,6 m. Nel gruppo anche polloni di 8-9 m
29	<b>Tipo di trattamento</b>	NA
30	<b>Età misurata o stimata</b>	Oltre 150 anni (stimata da censimento FVM)
31	<b>Situazione evolutiva-culturale</b>	NA
32	<b>Danni alla FVM</b>	<input type="checkbox"/> Assenti <input checked="" type="checkbox"/> Meteorici <input checked="" type="checkbox"/> Pascolo <input type="checkbox"/> Fauna selvatica <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Patogeni <input checked="" type="checkbox"/> Altro ..senescenza e possibile capitozzature pregresse
33	<b>Gestione pianificata</b>	NA
34	<b>Copertura</b>	NA
35	<b>Distribuzione</b>	<input type="checkbox"/> casuale <input checked="" type="checkbox"/> a piccoli gruppi <input type="checkbox"/> a piede d'albero <input type="checkbox"/> isolati
36	<b>Stato fitosanitario</b>	<b>Chioma</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> critico <i>chioma praticamente inesistente (vedi foto)</i>
		<b>Fusto</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> critico
		<b>Radici</b> <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> soddisfacente <input type="checkbox"/> critico

37	<b>Vegetazione</b>	<input type="checkbox"/> rigogliosa <input type="checkbox"/> discreta Non valutabile	<input type="checkbox"/> buona <input checked="" type="checkbox"/> stentata
38	<b>Fenotipo</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Ottimo	<input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Eccezionale per dimensioni <input type="checkbox"/> Buono
39	<b>Rinnovazione gamica</b>	<input type="checkbox"/> Diffusa <input checked="" type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> a gruppi <input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Abbondante
40	<b>Fruttificazione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Abbondante
41	<b>Numero di individui portaseme</b>	Ci sono altri individui di origine agamica nel gruppo ed uno di origine gamica disgiunto dal gruppo in ottime condizioni vegetative e che potrebbero fornire seme e materiale di moltiplicazione	
42	<b>Condizioni di raccolta</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Facili <input type="checkbox"/> Difficili	<input type="checkbox"/> Medie
43	<b>Giudizio complessivo</b>	L'individuo in oggetto (FVM 277) era già in condizioni critiche all'epoca del censimento regionale ( <b>Fig. 1</b> ). Peraltro, sembra garantire ancora una minima capacità vegetativa ma non di fruttificazione. Ai fini della raccolta di seme vi sono altri individui limitrofi più idonei.	
44	<b>Note aggiuntive</b>	L'individuo fa parte di un piccolo gruppo che a sua volta era incluso in un filare lungo strada oggi ampiamente rimaneggiato ( <b>Fig. 2</b> ). A pochi metri c'è un esemplare di acero campestre di notevoli dimensioni e in ottimo stato vegetativo. Sarebbe consigliabile tutelare il gruppo piuttosto che l'individuo specifico che ha una bassa aspettativa di vita. Non c'è la tabellazione prevista e sarebbe opportuno evitare l'avvicinamento del bestiame.	



Fig.1 – FVM 277 Acero campestre di Montelago

**Individuo isolato di acero**



Fig.2 – Contesto della FVM 277 che è inclusa nel gruppo al centro, ma disgiunto dal resto del filare (a destra) e dall'individuo isolato (a sinistra) che si presenta come quello più idoneo per un'eventuale raccolta del seme