

Rilevatore	Urbinati

	UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Cit Miss	DELLE MARCHE

Scheda di rilevamento Formazioni Vegetali delle Marche

FVM N . 333	Nome <u>Cerro</u>	☑ Pianta singola ☐ Gruppo o Filare	☐ Bosco
Specie	Nome comune Cerro	Nome scientifico Quercus Cerris	

	Informazioni generali sulla	ı localizzazione ed i parametri stazionali	
N.	Variabile	Descrizione	
1	Uso del suolo	211-Seminativi in aree non irrigue	
2	Provincia	MC	
3	Comune	Serravalle del Chienti	
4	Latitudine	WGS 84 UTM 33 N Gauss Boaga Y = 4768437 Y = 4768524	
5	Longitiudine	WGS 84 UTM 33 N Gauss Boaga X = 330752 X = 2350745	
6	Località	Fonte delle Mattinate	
7	Specie idonea/e alla raccolta	☑ SI □ NO	
8	Superficie del popolamento (ha)		
9	Proprietà	 □ Demanio ○ Statale ○ Militare ○ Regionale □ Provinciale □ Comunale ☑ Privata □ Collettiva 	
10	Confini	Vedi cartografia allegata	
11	Accesso	SS77 direzione Colfiorito, 400 m dopo loc. Fonte delle Mattinate, nel mezzo di un prato-pascolo.	
12	Agibilità	□ Difficoltosa □ Media ☑ Buona	
13	Quota	☐ Minima ☐ Media ☐ Massima 750 m slm	
14	Esposizione	□ N □ NW □ W □ SW □ S □ SE □ E □ NE (in piano)	
15	Pendenza	☐ Minima ☐ Media ☐ Massima 0%	
16	Substrato	Detriti, depositi alluvionali e fluviolacustri, spiagge attuali	
17	Suolo	3.2.8	
18	Tino forestale		





	Informazioni spe	ecifiche sul Materiale di Base		
	Variabile	Descrizione		
19	Tipo di formazione	☑ Pianta isolata ☐ Filare ☐ Gruppo ☐ Siepe ☐ Arbusteto ☐ Bosco		
20	Origine del materiale	☐ Autoctona☐ Indigena☐ Sconosciuta☐ Non autoctona☐ Non indigena		
21	Provenienza	Fonte delle Mattinate		
22	Tipo di materiale di base	☑ Pianta isolata □ Filare □ Gruppo		
23	Categoria commerciale d'iscrizione	✓ Identificato alla fonte ☐ Selezionato ☐ Controllato		
24	Numero di piante/ettaro			
25	Volume medio/ettaro			
26	Diametro (x alberi singoli) Diametro medio (x boschi)	1,11 m (circ 3,50 m)		
27	Forma di governo			
28	Altezza	17,6 m Inserz. chioma 3,2 m		
29	Tipo di trattamento			
30	Età misurata o stimata	120 (stimata)		
31	Situazione evolutiva-colturale			
32	Danni alla FVM	✓ Assenti ☐ Meteorici ☐ Pascolo ☐ Fauna selvatica ☐ Incendio ☐ Patogeni ☐ Altro		
33	Gestione pianificata			
34	Copertura			
35	Distribuzione	□ casuale □ a piccoli gruppi □ a piede d'albero □ isolati		
36	Stato fitosanitario	Chioma ☑ buono ☐ soddisfacente ☐ critico Fusto ☑ buono ☐ soddisfacente ☐ critico Radici		
		☑ buono		





		☑ rigogliosa	□ buona	
37	Vegetazione	☐ discreta	☐ stentata	
	-			
38	Fenotipo	☐ Scadente	☐ Discreto ☐ Buono	
30	renoupe	☐ Ottimo	☑ Eccezionale per dimensioni	
		☐ Diffusa	□ a gruppi	
	Rinnovazione gamica		— а gruppi	
39		☐ Assente	☐ Scarsa	
		□ Media	☐ Abbondante	
40	Fruttificazione	☐ Assente	☐ Scarsa	
		☐ Media	☑ Abbondante	
41	Numero di individui portaseme			
42	Condizioni di raccolta	☑ Facili	□ Medie	
		☐ Difficili		
	Giudizio complessivo	Esemplare in ott	ime condizioni.	
43				
		Cituata nal mana		
	Note aggiuntive	Situato nel mezzo di un prato-pascolo a qualche metro da due abeti e un piccolo pozzo, a questo è dovuto		
		probabilmente il fatto che la proiezione Est della		
		chioma è ad una distanza leggermente minore (8 metri)		
44		rispetto alle altre 3 (tutte intorno agli 11 metri).		
			Due branche sono state stroncate in passato ma senza	
		conseguenze strutturali. Presente un nido di vespe in una cavità del fusto esposta a Est.		
		una cavita del fu	isto esposta a Est.	